



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO
C.F. 82005300544

Sito web: www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it

E-mail: pgic83200a@istruzione.it

PEC: pgic83200a@pec.istruzione.it

Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954



Circ. 62
Prot. vedi segnatura

Giano dell'Umbria, 10.10.2021

Al personale scolastico

Alle famiglie

OGGETTO: Emergenza Coronavirus: 2° Piano Scuole Regione Umbria a.s. 2021-22 – Revisione 01 del 01.10.21

La presente per comunicare i contenuti della revisione del 01.10.2021 del Piano Scuole della Regione Umbria per l'a.s. 2021-22 in merito alla gestione sanitaria dell'emergenza Coronavirus:

- distanziamento sociale tra alunni/studenti di 1 metro;
- distanziamento minimo tra alunni/studenti e docente di 2 metri;
- deroghe sul distanziamento sono previste per la Scuola dell'Infanzia e per i DVA con adeguata integrazione di DPI per i docenti e gli operatori scolastici;
- areazione dei locali;
- obbligo di mascherina chirurgica (o DPI con maggior livello di protezione) a partire dalla Scuola Primaria.

Il Sars-Cov attualmente circolante è la variante Delta, presente in Umbria al 100% dei casi, sostituendo di fatto la variante Alfa; tale variante Delta presenta una contagiosità tra il 40% e il 60% maggiore rispetto alla variante Alfa.

La vaccinazione, al fine dell'abbattimento del rischio di infezione del singolo e di diminuzione della contagiosità verso gli eventuali contatti stretti, è prevista a partire dai 12 anni in su, senza alcun obbligo di prenotazione.

Per **contatto stretto** si intende:

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, ...) o che ha viaggiato con un caso Covid-19 per più di 15 minuti;
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, ad una distanza inferiore di 2 metri per più di 15 minuti.

Si ritiene pertanto necessario potenziare il *contact tracing*, applicando una strategia di *testing* tempestiva, attraverso la definizione di differenti profili di rischio in relazione all'ordine di scuola e al ruolo del caso indice: alunno/studente, docente, operatore scolastico.

PROCEDURA OPERATIVA

1. In seguito all'accertamento di un caso di positività al Covid-19 il Referente Covid dell'ASL e il Referente Covid di Istituto procederanno con l'indagine epidemiologica con la tempestiva individuazione dei contatti con il caso accertato;
2. il tracciamento farà riferimento alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi (per caso sintomatico) oppure, a seguito di test positivo, dalla data di prelievo (caso asintomatico);
3. il Referente Covid dell'ASL comunica i provvedimenti e la prescrizione dei tamponi;
4. in base all'esito del monitoraggio (I e II tampone) il Referente Covid dell'ASL effettua le valutazioni e comunicazioni finali alla scuola.

In caso di segnalazione entro le ore 18.00 il tampone al T0 (primo tampone) verrà effettuato (in linea di massima) il giorno successivo alla comunicazione; oltre le ore 18.00 il tampone al T0 verrà svolto nei giorni successivi al primo dalla segnalazione. A seguito di segnalazione e invio a *testing* di un gruppo classe, verrà disposta dal Dirigente la sospensione dell'attività didattica in presenza.

In caso di **test rapido** effettuato in farmacia con esito **positivo**, **il soggetto non deve essere ammesso a scuola**, il genitore/tutore deve attivare il medico curante e solo a seguito di risultato al test molecolare positivo si avvia il tracciamento con il gruppo classe.

I docenti vengono considerati contatti a basso rischio, in quanto, nella maggior parte dei casi, vaccinati con ciclo completo.

Rimane discrezione del Referente Covid dell'ASL applicare misure più restrittive in presenza di situazioni di particolare rischio.

Con riferimento alla circolare n. 36254 del Min. della Salute del 11.08.2021 i contatti stretti verranno trattati diversamente in base alla situazione vaccinale:

- **quarantena di 7 giorni per i vaccinati con ciclo completo da almeno 14gg. e test in settimana giornata;**
- **quarantena di 10 giorni per i NON vaccinati e test in decima giornata;**
- **nel caso il tampone prescritto venga rifiutato, il singolo soggetto verrà posto in quarantena per 14 giorni con l'indicazione di segnalare eventuali sintomi suggestivi di Covid al proprio medico curante senza interferire con le procedure di riammissione del gruppo classe che ha effettuato il tampone;**
- **se la prescrizione del test coincide con un giorno festivo in cui non è possibile effettuare il tampone, il test verrà spostato al primo giorno feriale utile**
- **la riammissione a scuola di un caso positivo è autorizzata esclusivamente a seguito dell'avvenuta negativizzazione.**

La riammissione a scuola, per il nostro Istituto, prevede obbligatoriamente la presentazione di autocertificazione in qualsivoglia caso di assenza.

CASO SOSPETTO

In presenza di sintomatologia Covid in ambito extrascolastico, il soggetto dovrà contattare il proprio medico curante e non dovrà recarsi a scuola.

Se i sintomi si manifestano in ambito scolastico, il Dirigente scolastico dovrà applicare la procedura con il Referente Covid dell'ASL come da protocollo.

Vengono indicate in formato tabellare le procedure previste nei vari ordini di scuola e in relazione al proprio ruolo:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Caso positivo ALUNNA/O

- tutti i contatti stretti individuati sono sottoposti a tampone;
- tutta la sezione, compresi i CS se hanno svolto attività di assistenza sul bambino su eventuale indicazione del Referente Covid ASL, sarà posta in quarantena e sottoposta a tampone dopo 7 o 10 gg dal contatto a rischio a seconda dello stato vaccinale (per gli adulti);
- il tracciamento verrà così effettuato:

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	Sì*	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	Sì	Sì*	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale.	Sì	Sì*	Sì	

* se attività diretta sul caso (es. igiene, cambio pannolino)

Caso positivo DOCENTE

- tutti i contatti stretti individuati sono sottoposti a tampone;
- i bambini della stessa sezione saranno sottoposti a tampone e posti in quarantena;
- in caso di presenza di sintomi per l'alunno sarà il pediatra a richiedere test molecolare
- il tracciamento verrà così effettuato:

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No*	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	Sì	No*	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale	Sì	No*	Sì	

* Salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica

Caso positivo COLLABORATORE SCOLASTICO

- saranno sottoposti a tampone solo i bambini individuati come contatti stretti del CS risultato positivo;
- saranno posti in quarantena e sottoposti a tampone dopo 10 giorni dal contatto con il caso indice;
- il tracciamento verrà così effettuato:

AZIONI	DOCENTI*	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	No	No*	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	No	No*	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg dal contatto con il caso indice	No	No*	Sì	

* Salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica

SCUOLA PRIMARIA

Caso positivo ALUNNA/O

- Ciascuno dei contatti individuati (alunni e docenti) effettuerà un tampone antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0) e dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone;
- Verranno identificati i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe ai quali sarà disposta la misura della quarantena. Gli alunni/studenti/compagni di classe identificati come contatti a basso rischio ripeteranno il tampone dopo 5 giorni dal T0, senza interrompere la didattica;
- Ciascun docente inserito nel gruppo classe, dopo la segnalazione del caso, dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone di controllo al T0, potrà rientrare dopo l'esito negativo senza ulteriore comunicazione. Verrà ripetuto il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la didattica
- All'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena di tutto il gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.).
- In caso di comparsa di sintomatologia sospetta, è obbligatorio segnalarlo al MMG/ISP per l'immediata prescrizione del tampone molecolare.
- il tracciamento verrà così effettuato:

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagini epidemiologica
Quarantena se tutti i test negativi	No*	No	Sì**	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al T0	Sì	No	Sì**	
Quarantena se 1 o più positivi al test	No	No	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale	No	No	Sì	

* In caso di contatto stretto (es. insegnante di sostegno) si segue la regola dei contatti stretti con quarantena e tampone molecolare al T0 e T7-T 10

** Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena:

I contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe sono identificati in coloro che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico. Si individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni di classe che occupano le postazioni attigue in tutte le direzioni a quella del caso.

Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno la frequenza e verranno sottoposti tempestivamente a tampone molecolare/antigenico e saranno riammessi a scuola acquisito l'esito negativo dello stesso con l'obbligo dell'uso della mascherina chirurgica. Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, tutta la classe verrà posta in quarantena.

Caso positivo DOCENTE E NON DOCENTE

- Questa evenienza va considerata come reciproca del caso positivo alunno
- Ciascuno dei contatti individuati (altri docenti in compresenza e alunni delle classi del docente positivo) effettuerà un tampone nel più breve tempo possibile (T0), dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone del T0, potrà rientrare dopo l'esito negativo senza ulteriore comunicazione, se positivo resta in isolamento. Verrà ripetuto il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la didattica. Al verificarsi di una successiva positività verrà attivata la relativa procedura (caso positivo alunno o caso positivo docente);
- in caso di comparsa di sintomatologia sospetta, è obbligatorio segnalarlo al MMG/ISP per l'immediata prescrizione del tampone molecolare;
- il tracciamento verrà così effettuato:

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagini epidemiologica
Quarantena	No*	No	No	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale	No	No	No	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al T0	Sì	No	Sì	

* In caso di contatto stretto (es. Insegnante di sostegno) si segue la regola dei contatti stretti con quarantena e tampone molecolare al T0 e T7-T 10

SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO

Caso positivo STUDENTESSA/STUDENTE

- Ciascuno dei contatti individuati (alunni e docenti) effettuerà un tampone antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0) e dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone;

- All'esito **NEGATIVO** del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati provvedimenti di quarantena e, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili. Verrà ripetuto il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la didattica;
- all'esito **POSITIVO** del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena del gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.)
- il tracciamento verrà così effettuato:

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena se tutti i test negativi	No*	No	No	
<i>Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al T0</i>	Sì	No	Sì	
Quarantena se 1 o più positivi al test	No	No	Sì	
<i>Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale</i>	No	No	Sì	

* In caso di contatto stretto (es. Insegnante di sostegno) si segue la regola dei contatti stretti con quarantena e tampone molecolare al T0 e T7-T 10

Caso positivo DOCENTE E NON DOCENTE

- Gli alunni delle classi del docente positivo effettueranno un tampone antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0), dovranno restare in isolamento fino all'esito del tampone del T0;
- all'esito **NEGATIVO** del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati provvedimenti di quarantena e, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili. Verrà ripetuto il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la didattica
- all'esito **POSITIVO** del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena del gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica), e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.);
- il tracciamento verrà così effettuato:

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	No	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena se tutti i test negativi	No	No	No	
<i>Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al T0</i>	No	No	Sì	
Quarantena se 1 o più positivi al test	No	No	Sì	
<i>Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale</i>	No	No	Sì	

Tutte le azioni sopra citate potranno essere modificate a discrezione del Referente Covid dell'ASL, a seguito della valutazione di ogni singolo caso e in relazione a quanto riferito dal referente COVID Scuola e dagli insegnanti che si avvicendano nel gruppo classe e dal docente stesso.

Elementi quali presenza di *cluster* nella stessa classe, assenze nel periodo di riferimento, effettiva attività svolta dal docente, situazioni di particolare rischio e l'evolversi del contesto epidemiologico, possono infatti determinare l'applicazione di misure di contenimento più restrittive.

Certo di aver reso ancora una volta un servizio utile per la comunità, invito tutte/i alla massima collaborazione.

*** IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Dott. Maurizio Madonia Ferraro

* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente